



IĮ "CYRRUS"
Į.k. 301237539
Josvainių g. 24, Kėdainiai
www.statiniuprojektai.lt
El.p. andriuscironka@gmail.com
Mob.tel.: 861836922

STATYTOJAS

R.P.

PROJEKTO PAVADINIMAS

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

STATINIO PASKIRTIS

6.1. GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAI

STATYBOS VIETA

**LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R.
SKL.KAD.NR. 5380/0005:146**

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGAS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS

REKONSTRAVIMAS

STADIJA

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

LAIDA

0

STATINIO PROJEKTO NR.

21-33

PROJEKTO VADOVAS

A. CIRONKA, ATESTATO NR. 34621

2022 Kėdainiai

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS

Statytojas:

Projektuotojas: IĮ "Cyrrus" į.k. 301237539, Josvainių g.24, Kėdainiai, tel. 861836922.

Statinio pavadinimas	Gyvenamosios paskirties(vieno buto) pastato Liepupio g.27, Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių r. rekonstravimo projektas
Statybos rūšis	Rekonstravimas
Statinio kategorija	Neypatingas statinys.
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis	6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
Žemės sklypo rodikliai	Liepupio g.27, Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių r. Unikalus nr. 5380-0005-0146; Kadastrinis nr. 5380/0005:146; Pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; Naudojimo būdas- vienbučiūčių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Sklypo plotas-0,1486ha; Sklypo užstatymo tankumas:16%;
Statinių techniniai rodikliai	Gyvenamosios paskirties(vieno buto) pastatas Numatomi pastato rodikliai: Bendrasis plotas- apie 105,59 m ² ; Aukštų skaičius- 1; Tūris-430m ³ ; Aukštis: 5,40m;
Projektinių pasiūlymų paskirtis	1. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. 2. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama. 3. Išreikšti statytojo sumanytų projektuoti statinių architektūros ir pagrindinių sprendinių idėją. 4. Informuoti visuomenę apie statinio numatomą projektavimą.
Projektinių pasiūlymų sudėtis	1. Aiškinamasis raštas; 2. Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka schema; 3. Statinių planai; 4. Statinių fasadai;
Statytojo pateikti dokumentai ir	1. Pažymėjimas apie žemės sklypo ir daiktinių teisių į

kiti duomenys	jį įregistravimą nekilnojamo turto registre; 2. Žemės sklypo planas;
Kiti duomenys	-Projektiniai pasiūlymai užsakovui pateikiami laikmenoje(1 egz.)pasirašyti elektroniniu parašu ir 1 spausdintas ir pasirašytas egzempliorius. -Projektinių pasiūlymų rengimo terminas 1 mėn.

Projekto vadovas:

Andrius Cironka




TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	SKLYPAS			
	1.1. Sklypo plotas	m ²	1486,00	
	1.2. Užstatymo tankis	%	17	
	1.3. Užstatymo intensyvumas	%	16	
2.	VIENBUTIS GYVENAMASIS NAMAS			
	2.1. Pastato bendras plotas*	m ²	108,86	
	2.1.1. Gyvenamasis plotas*	m ²	84,94	
	2.1.2. Pagalbinis plotas*	m ²	23,75	
	2.1.3. Verslo plotas*	m ²	-	
	2.1.4. Rūsio patalpų plotas*	m ²	-	
	2.1.5. Garažo patalpų plotas*	m ²	-	
	2.1.6. Naudingas plotas	m ²	108,69	
	2.2. Aukštų skaičius	vnt.	1	
	2.3. Pastato aukštis*	m	5,48	
	2.4 Pastato tūris*	m ³	570	
	2.5. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		II	
	2.6 Pastato energetinio naudingumo klasė		C	
	2.6 Garso klasė		C	
3.	INŽINIERINIAI TINKLAI			
	3.1. Vandentiekio tinklų ilgis	m	-	
	3.2. Vandentiekio tinklų diametras	mm	-	I GR. NESUD. STATINYS
	3.3. Buitinių nuotekų tinklų ilgis	m	-	
	3.4. Buitinių nuotekų tinklų diametras	mm	-	I GR. NESUD. STATINYS
	3.5. Lietaus nuotekų tinklų ilgis	m	-	
	3.6. Lietaus nuotekų tinklų diametras	mm	-	I GR. NESUD. STATINYS
	3.7. Elektros tinklai 0.4Kw	m	-	
4.	KITI INŽINIERINIAI STATINIAI			
	4.1. Aikštelė.	m ²	226,00	I GR. NESUD. STATINYS

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuoti vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

ETAPAS	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	21-33-01-PP-BD.R	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PP			1	2	0

0	2021-04	Statybos leidimui gauti, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas, išleidimo priežastis			
Pareigos	Vardas, Pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data	
PV	A. Cironka	34621		2021-04	

Tvirtinu projektą su šiais rodikliais: R. P.

ETAPAS	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRavimo PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI	21-33-01-PP-BD.R	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PP			2	2	0

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Statinio pavadinimas	Gyvenamosios paskirties(vieno buto) pastato Liepupio g.27, Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių r. rekonstravimo projektas
Statybos rūšis	Rekonstravimas
Statinio kategorija	Neypatingas statinys.
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis	6.1. Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai
Žemės sklypo rodikliai	Liepupio g.27, Surviliškio sen., Surviliškio mstl., Kėdainių r. Unikalus nr. 5380-0005-0146; Kadastrinis nr. 5380/0005:146; Pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; Naudojimo būdas- vienbučiūčių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Sklypo plotas-0,1486ha; Sklypo užstatymo tankumas:16%;
Statinių techniniai rodikliai	Gyvenamosios paskirties(vieno buto) pastatas Numatomi pastato rodikliai: Bendrasis plotas- apie 108,69 m ² ; Aukštų skaičius- 1; Tūris-570m ³ ; Aukštis: 5,28m;
Projektinių pasiūlymų paskirtis	1. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. 2. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama. 3. Išreikšti statytojo sumanytų projektuoti statinių architektūros ir pagrindinių sprendinių įdėją. 4. Informuoti visuomenę apie statinio numatomą projektavimą.
Projektinių pasiūlymų sudėtis	1. Aiškinamasis raštas; 2. Sklypo plano su gretima urbanistine aplinka schema; 3. Statinių planai; 4. Statinių fasadai;
Statytojo pateikti dokumentai ir kiti duomenys	1. Pažymėjimas apie žemės sklypo ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamo turto registre; 2. Žemės sklypo planas;
Kiti duomenys	-Projektiniai pasiūlymai užsakovui pateikiami

	laikmenoje(1 egz.) pasirašyti elektroniniu parašu ir 1 spausdintas ir pasirašytas egzempliorius. -Projektinių pasiūlymų rengimo terminas 1 mėn.
--	--

PRIVALOMŲJŲ RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SĄRAŠAS

LR Statybos įstatymas;
 LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas;
 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
 LR Saugomu teritorijų įstatymas;
 LR Civilinis kodeksas;
 LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas;
 LR Žemės įstatymas;
 LR Teritorijų planavimo įstatymas;
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas;
 LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
 LR Teritorijų planavimo įstatymas;
 LR Specialiuju žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

Statybos techninius reglamentus:

STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
 STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.
 STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“
 STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" ;
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas projekto ekspertizė“
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai Statinio statybos priežiūra“;
 STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;
 STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
 STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo";
 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
 STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos“;
 STR 2.02.01:2004 „ Gyvenamieji pastatai“;
 STR 2.02.04:2004 "Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos" ;
 STR 2.02.05:2004 "Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos";
 STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas";
 STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai";
 STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms";
 STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" ;
 STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" ;
 STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos";
 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.05.13: 2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" ;
 STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“;
 STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai".
 STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" ;
 Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 ;
 Lietuvos standartą LST 1516-2015 „Statinio projektas. Bendrieji informavimo reikalavimai“;

Lietuvos higienos normas ir kitus sveikatos priežiūros teisės aktus:

HN 33:2011 "Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" ;
 HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" ;
 HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" ;
 HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" ;
 HN 80:2011 "Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose";
 HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" ;
 HN 43:2005 "Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" ;
 HN 105:2004 Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos;

Standartai, rekomendacijos, taisyklės, normos , įsakymai:

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas „požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“;
 Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės;
 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas;
 Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas;
 Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos;
 Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles Nr. 1-22;
 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės Nr. 1-28;
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės Nr. 1-160;
 Bendrosios gaisrines saugos taisyklės ;
 Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai Nr. 1-338;
 Gyvenamųjų pastatų gaisrines saugos taisyklės Nr. 1-64;
 Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės Nr. 1-264;
 RSN 156-94 Respublikinės statybos normos „Statybinė klimatologija“;
 Želdinių apsaugos, vykdančios statybos darbus, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 ;
 Lietuvos standartas LST 1516-2015 „Statinio projektas. Bendrieji informavimo reikalavimai“;

Klimato sąlygos

Rengiant techninį darbo projektą vadovautasi RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. Kėdainių rajonui nurodytos tokios klimatinės sąlygos:

<i>Oro temperatūra:</i>	vidutinė metinė temperatūra	6,3 °C
	absoliutus metinis oro temperatūros max	34,9 °C
	absoliutus metinis oro temperatūros min	-36,3 °C
	šalčiausio penkiadienio, esant integraliniam pasikartojimui, oro temperatūra	-22 °C
<i>Santykinis oro drėgnumas:</i>		81 %
<i>Vėjas:</i>	vidutinis metinis vėjo greitis	4,0 m/s
	skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H-10), įvertinant vėjo gūsius, galimas:	
	○ vieną kartą per metus	10 m/s
	○ vieną kartą per 5 metus	15 m/s
	○ vieną kartą per 25 metus	19 m/s
	○ vieną kartą per 50 metų	22 m/s
<i>Krituliai:</i>	vidutinis metinis kritulių kiekis	630 mm
	maksimalus paros kritulių kiekis (abs max)	73,4 mm
<i>Maksimalus sniego svoris per žiemą</i>		
	vieną kartą per 5 metus	70 kg/m ²

<i>galimas:</i>	vieną kartą per 20 metų	99
		kg/m ²
	vieną kartą per 50 metų	114
		kg/m ²

Trumpas statybos sklypo apibūdinimas

Žemės sklypo nuosavybės teisė

Žemės sklypo, kad. nr. 5380/0005:146.

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis (būdas)

Žemės sklypo tikslinė naudojimo paskirtis (būdas) – kita (vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijos).

Žemės sklypui nustatyti servitutai ir specialiosios naudojimo sąlygos

- elektros tinklų apsaugos zonos.
- Kelių apsaugos zonos
- Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos.
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos

Sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Gyvenamosios paskirties(vieno buto) pastatas
Tvartas.
Kiemo rūsys.
Kiti inžineriniai statiniai.

Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas

Nenumatomas.

Esami želdiniai

Želdinių kirtimas projekte nenumatomas.

Pastatų ir inžinerinių statinių altitudžių parinkimas

Pastatų altitudės pateiktos sklypo plane.

Teritorijos vandens nuvedimas

Projektuojamas lietaus vandentiekis nuvedamas į vejas.

Higieninė ir ekologinė situacija

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių, aplinkai kenksmingų medžiagų, triukšmo ar taršos šaltinių aplinkinėse teritorijose.

Aplinkinis užstatymas

Esamas.

Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas

Sklype esantys paviršių lygiai nekeičiami. Pastatai ir statiniai projektuojami pritaikant prie esamo paviršiaus.

Pastato architektūriniai ir konstrukciniai sprendiniai

Pastatas rekonstruojamas išnaudojant esamas konstrukcijas, didinant plotą, mažinant pastato aukštį. Pastato pirmas aukštas perplanuojamas: planuojama bendra svetainės/ valgomojo/ virtuvės erdvė, panaikinant nelaikančias konstrukcijas - pertvaras. Suplanuojami du miegamieji kambariai, vienas jų su drabužine, vonios kambarys, sandėlis ir tambūras. Esamas tambūras ir įėjimas į pastatą pietinėje pastato dalyje naikinami. Naujas įėjimas į pastatą suplanuotas šiaurinėje pastato dalyje, padidinant esamą lango angą.

Inžinerinių tinklų aprašymas

Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklai esami.

Elektros energijos šaltiniai, tinklai

Elektros įvadas esamas.


Šiluminės energijos šaltiniai



Šilumos siurblio oras- vanduo.

Susisiekimo komunikacijų aprašymas

Privažiavimo keliai

Ivažiavimas į sklypą esamas.






PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Pat. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m²
1	Tambūras	5.37
2	Svetainė/ Virtuvė/ Valgomasis	56.01
3	Kambarys	11.78
4	Vonios kambarys/ WC	8.71
5	Kambarys	17.15
6	Drabužinė	4.15
7	Sandėlis	2.75
8	Koridorius	2.77
BENDRAS NAMO PLOTAS:		108.69
GYVENAMASIS PLOTAS:		84.94
PAGALBINIS PLOTAS:		23.75
NAUDINGAS PLOTAS:		108.69

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

	ESAMA SIENA
	NAUJA SIENA
	GRIAUNAMA SIENA

- PASTABOS:
1. VISUS MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.
 2. PATALPŲ PLOTAI GALI KISTI DĖL MATAVIMO NETIKSLUMŲ.



Atestato Nr.		I"\"Cyrrus"\" Jm. k. 301237539 Adresas: Josvainių g. 24, Kėdainiai; mob. tel. +370 618 36922 el. paštas: andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS	
34621	PAREIGOS PV	PAVARDĖ A. CIRONKA	PARAŠAS	DATA 2022-04	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS
0	2022 04	STATYBOS LEIDIMUI , KONKURSUI IR STATYBAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIE ŽASTIS JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MIESTO PLANAS		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS	
A 969	PDV	Nerijus Stanionis		DOKUMENTO PAVADINIMAS	
A 969	ARCH.	Nerijus Stanionis		M	
	ARCH.	Ieva Kabišienė		LAID	
				PIRMO AUKŠTO PLANAS	
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS R.P.			DOKUMENTO ŽYMUO	
				21-33-01-TDP-SA.B-01	
				LAPAS	LAPI
				1	9




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- ESAMA SIENA
- NAUJA SIENA
- NAUJA STOGO KONSTRUKCIJA
- GRIAUNAMA SIENA

PASTABOS:
1. VISUS MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.


Atestato Nr.	 ĮĮ"Cyrrus" ĮĮm. k. 301237539 Adresas: Josvainių g. 24, Kėdainiai; mob. tel. +370 618 36922, el. paštas: andriuscironka@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:		
34621	PV	A. CIRONKA		2022-04	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS		
0	2022 04	STATYBOS LEIDIMUI , KONKURSUI IR STATYBAI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIE ŽASTIS JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ĮĮMONĖS KODAS 300557461 www.miestoplanas.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS			
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIS 1-1			
A 969	PDV	Nerijus Stanionis					
A 969	ARCH.	Nerijus Stanionis					
	ARCH.	Ieva Kabišienė					
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS R.P.			DOKUMENTO ŽYMUO 21-33-01-TDP-SA.B-03		LAPAS	LAPI
						3	9




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- FASADO APDAILA (PLUOŠTINIO CEMENTO DAILYLENTĖS AR KITA),
SPALVA - ŠVIESIAI PILKA
- FASADO APDAILA (PLUOŠTINIO CEMENTO DAILYLENTĖS AR KITA),
SPALVA - TAMSAI PILKA
- STOGO DANGA - (SKARDA, AR KITA), SPALVA - TAMSAI PILKA
- LANGŲ RĖMAI - SPALVA TAMSAI PILKA
- - - GRIAUNAMA SIENA
- - - UŽMŪRIJAMA ANGA

PASTABOS:
1. VISUS MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.

Atestato Nr.			I"\"Cyrrus", Įm. k. 301237539 Adresas: Josvainių g. 24, Kėdainiai; mob. tel. +370 618 36922, el. paštas: andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:		
34621	PV	A. CIRONKA		2022-04	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS		
0	2022 04	STATYBOS LEIDIMUI , KONKURSUI IR STATYBAI					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIE ŽASTIS JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MIESTO PLANAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS			
	JMONĖS KODAS 300557461 www.miestoplanas.lt			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS			
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI TARP AŠIŲ D-A, 1-2			
	A 969	PDV	Nerijus Stanionis				
A 969	ARCH.	Nerijus Stanionis					
	ARCH.	Ieva Kabišienė		DOKUMENTO ŽYMUO 21-33-01-TDP-SA.B-04			
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			LAPAS			
	R.P.			LAPI			
					4	9	







SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- FASADO APDAILA (PLUOŠTINIO CEMENTO DAILYLENTĖS AR KITA),
SPALVA - ŠVIESIAI PILKA
- FASADO APDAILA (PLUOŠTINIO CEMENTO DAILYLENTĖS AR KITA),
SPALVA - TAMSAI PILKA
- STOGO DANGA - (SKARDA, AR KITA), SPALVA - TAMSAI PILKA
- LANGŲ RĖMAI - SPALVA TAMSAI PILKA
- - - GRIAUNAMA SIENA
- - - UŽMŪRIJAMA ANGA

PASTABOS:
1. VISUS MATMENIS IR ALTITUDES TIKSLINTI STATYBOS METU.

Atestato Nr.			I"\"Cyrrus\"". Įm. k. 301237539 Adresas: Josvainių g. 24, Kėdainiai; mob. tel. +370 618 36922, el. paštas: andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	PAREIGOS	PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS:		
34621	PV	A. CIRONKA		2022-04	GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS		

0	2022 04	STATYBOS LEIDIMUI , KONKURSUI IR STATYBAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIE ŽASTIS JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	 MIESTO PLANAS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES(VIENO BUTO) PASTATO LIEPUPIO G.27, SURVILIŠKIO SEN., SURVILIŠKIO MSTL., KĖDAINIŲ R. REKONSTRAVIMO PROJEKTAS		
	JMONĖS KODAS 300557461 www.miestoplanas.lt			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATAS		
	Pareigos	Vardas, Pavardė	Parašas	DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAI TARP AŠIŲ A-D, 2-1		
A 969	PDV	Nerijus Stanionis				
A 969	ARCH.	Nerijus Stanionis				
	ARCH.	Ieva Kabišienė				
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS R.P.			DOKUMENTO ŽYMUO 21-33-01-TDP-SA.B-05		
				LAPAS	LAPI	
				5	9	